


НАДЁЖНОСТЬ. БЕЗОПАСНОСТЬ. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.
Идеальное решение для аккумуляторных систем



ВЫБОР

WYBOR-BATTERY.COM

Серия БК

Введение

Шкафы серии БК предназначены для размещения аккумуляторных батарей источников бесперебойного питания в Центрах Обработки Данных(ЦОД), промышленных и иных объектах. Конструкция обеспечивает высокую грузоподъемность, удобство монтажа, доступ к оборудованию и защиту аккумуляторов в процессе эксплуатации. Широкий модельный ряд позволяет подобрать оптимальное решение под любые задачи — от компактных ИБП до мощных промышленных систем.

Преимущества


- Грузоподъемность:
Максимальная нагрузка — 2500 кг.
До 500 кг на ярус.
- Защита:
Степень IP20.
Кислотостойкое покрытие.
Устойчивость к коррозии.
- Гибкость:
Разборная конструкция.
Лёгкая транспортировка.
Под любые ИБП — от малых до промышленных.
Удаляемые конструктивы для вариативности подключения кабеля.
Возможность выбора стороны открывания двери.
Объединение нескольких шкафов в единый блок.

Технические характеристики

- Материал:
Металл с порошковой краской RAL 7016 (свет серый), опции по RAL.
- Вентиляция:
Перфорация в крыше и цоколе.
- Комплект:
4 места (рама, панели, полки, фурнитура)


Специальные опции

- Усиленный цоколь, обеспечивающий перемещение шкафа с установленными аккумуляторами с помощью гидравлической тележки.
- Панель для автоматов (верх/низ) с плавкими вставками.



Сборка батарейного шкафа серии БК


Сборка каркаса




Установка на цоколь и крышки




Установка полок



Установка двери



Установка боковых панелей



Готовый вид



Модель	Габариты, мм.ВхШхГ	Кол-во полок	Расст. между полками, мм	Размер полки	Нагрузка на полку, кг	Кол-во дверей	Тип рамы
БК 5 (215.83.88)	2150x830x880	5	375	745x850	500	1	сборный
БК 6 (215.83.88)	2150x830x880	6	300	745x850	500	1	сборный
БК 5 (180.83.88)	1800x830x880	5	300	745x850	500	1	сборный
БК 4 (180.83.88)	1800x830x880	4	375	745x850	500	1	сборный
БК 4 (150.83.88)	1500x830x880	4	300	745x850	500	1	сборный
БК 3 (120.83.88)	1200x830x880	3	375	745x850	500	1	сборный
БК 4 (190.83.115)	1900x830x1150	4	400	745x1120	500	1	сборный
БК 6 (205.63.66)	2050x630x660	6	300	540x630	500	1	сборный
БК 6В (205.63.66)	2050x630x660	6	300	540x630	200	1	сборный
БК 5 (205.63.66)	2050x630x660	5	350	540x630	500	1	сборный
БК 5В (205.63.66)	2050x630x660	5	350	540x630	200	1	сборный
БК 5 (180.63.66)	1800x630x660	5	300	540x630	500	1	сборный
БК 5В (180.63.66)	1800x630x660	5	300	540x630	200	1	сборный
БК 4 (180.63.66)	1800x630x660	4	375	540x630	500	1	сборный
БК 4В (180.63.66)	1800x630x660	4	375	540x630	200	1	сборный
БК 4 (150.63.66)	1500x630x660	4	300	540x630	500	1	сборный
БК 4В (150.63.66)	1500x630x660	4	300	540x630	200	1	сборный
БК 3 (120.63.66)	1200x630x660	3	300	540x630	500	1	сборный
БК 3В (120.63.66)	1200x630x660	3	300	540x630	200	1	сборный
БК 6 (205.63.87)	2050x630x870	6	300	540x630	500	1	сборный
БК 5 (205.63.87)	2050x630x870	5	350	540x630	500	1	сборный
БК 5 (180.63.87)	1800x630x870	5	300	540x630	500	1	сборный
БК 4 (180.63.87)	1800x630x870	4	375	540x630	500	1	сборный
БК 4В (87.46.37)	870x460x370	4	190	400x330	100	1	сборный