



 **LFA**
Power your good life

Бренд LFA

Аккумуляторы LFA – бренд свинцово-кислотных аккумуляторных батарей для охранно-пожарных систем безопасности.

Производство аккумуляторных батарей LFA осуществляется согласно международным стандартам качества ISO 9001, ISO 14001.

Аккумуляторы LFA – необслуживаемые, выполненные по AGM-технологии, способны работать в циклическом режиме, герметизированы, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, корпус из ударопрочного ABS пластика.

Преимущества

- ABS – пластик
- Имеют низкий уровень саморазряда
- Низкий уровень внутреннего сопротивления
- AGM- технология
- Работоспособны в любом положении

Сферы применения LFA

Охранно-пожарные системы безопасности и другие.



FB серия

Аккумуляторы LFA серии FB – необслуживаемые, герметизированные, выполненные по AGM-технологии, способны работать в циклическом режиме, имеют низкий уровень саморазряда, корпус из ударопрочного ABS пластика.



Технические характеристики

Модель	U, В	C20, Ач	Длина, мм	Ширина, мм	Высота макс., мм	Вес, брутто, кг
FB4.5-6	6	4,5	70	47	105	0,65
FB7-6	6	7	151	34	98	1,06
FB12-6	6	12	151	51	100	1,62
FB1.2-12	12	1,2	97	43	58	0,46
FB2.3-12	12	2,3	178	36	66	0,84
FB3.2-12	12	3,2	134	68	67	1,10
FB4.5-12	12	4,5	91	71	105	1,29
FB7.2-12	12	7,2	151	65	99	1,75
FB12-12	12	12	151	99	100	2,86
FB18-12	12	18	180	77	168	4,67
FB26-12	12	26	166	175	125	7,2
FB40-12	12	40	198	166	171	12,0
FB65-12	12	65	347	167	178	18,5
FB100-12	12	100	328	172	217	27,0
FB200-12	12	200	522	240	224	55,7



© 2022 LFA. Все права защищены.
Торговые марки и логотипы являются собственностью компании «ВЫБОР».
Возможны изменения без предварительного уведомления.